Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:35

Link do produktu: https://unitech.com.pl/kraft-6043060-6003040-tarcze-klocki-przod-cinquecento-panda-punto-p-575.html



KRAFT 6043060 6003040 TARCZE KLOCKI PRZÓD CINQUECENTO PANDA PUNTO

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6043060, 6003040**
Producent	**KRAFT**

Opis produktu

KOMPLET ZAWIERA:

TARCZE HAMULCOWE KRAFT NA OŚ PRZEDNIĄ:

NUMER PRODUCENTA: 6043060

Średnica [mm]: 240

Grubość tarczy [mm]: 10,8

Typ tarczy: pełna

Średnica piasty koła [mm]: 59

Ilość otworów: 4

KLOCKI HAMULCOWE KRAFT NA OŚ PRZEDNIĄ

NUMER PRODUCENTA: 6003040

Grubość [mm]: 17

Szerokość [mm]: 115

Wysokość [mm]: 55,3

System hamulcowy: Bosch

ZASTOSOWANIE

FIAT CINQUECENTO (170)

0.9 i.e. S (170AF, 170CF) (1991.07 - 1999.07); 899.00 ccm - 40.00 KM/29.00 kW; Silnik: 1170 A1.046; 1170 A1.000

0.7 i (170AD) (1994.07 - 1998.01); 704.00 ccm - 30.00 KM/22.00 kW; Silnik: 170 A.046

1.1 Sporting (170AH) (1994.10 - 1998.01); 1108.00 ccm - 54.00 KM/40.00 kW; Silnik: 176 B2.000

0.7 (170AA) (1991.12 - 1996.01); 704.00 ccm - 31.00 KM/23.00 kW; Silnik: 170 A.000

0.9 (170AB) (1991.07 - 1993.12); 903.00 ccm - 41.00 KM/30.00 kW; Silnik: 170 A1.000

0.9 i.e. (170AC) (1991.07 - 1993.12); 903.00 ccm - 41.00 KM/30.00 kW; Silnik: 170 A1.046

FIAT PANDA (169)

1.1 (2003.09 - ???); 1108.00 ccm - 54.00 KM/40.00 kW; Silnik: 187 A1.000

1.2 (2003.09 - ???); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 188 A4.000

1.2 LPG (2009.04 - ???); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 188 A4.000

FIAT PANDA Van (169)

1.2 (2004.09 - ???); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 188 A4.000

FIAT PUNTO (176)

55 1.1 (1993.09 - 1999.09); 1108.00 ccm - 54.00 KM/40.00 kW; Silnik: 176 A6.000; 176 B2.000

60 1.2 (1994.01 - 1999.09); 1242.00 ccm - 58.00 KM/43.00 kW; Silnik: 176 A7.000

75 1.2 (1993.10 - 1999.09); 1242.00 ccm - 73.00 KM/54.00 kW; Silnik: 176 A8.000

1.7 TD (1994.01 - 1999.09); 1698.00 ccm - 71.00 KM/52.00 kW; Silnik: 176 A5.000

60 1.2 (1994.03 - 1999.09); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 176 B1.000; 176 B4.000

1.7 D (1994.04 - 1997.09); 1698.00 ccm - 57.00 KM/42.00 kW; Silnik: 176 B3.000

FIAT PUNTO (188)

1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (1999.09 - ???); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 188 A4.000

FIAT PUNTO kabriolet (176C)

60 1.2 (1994.04 - 2000.06); 1242.00 ccm - 58.00 KM/43.00 kW; Silnik: 176 A7.000

60 1.2 (1995.05 - 2000.06); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 176 B1.000; 176 B4.000

FIAT PUNTO Van (176L)

1.1 (1996.04 - 2000.02); 1108.00 ccm - 54.00 KM/40.00 kW; Silnik: 176 B2.000

1.7 D (1996.04 - 2000.02); 1698.00 ccm - 57.00 KM/42.00 kW; Silnik: 176 B3.000

FIAT PUNTO Van (188AX)

1.2 60 (2000.02 - ???); 1242.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 188 A4.000

FIAT SEICENTO (187)

0.9 (187AXA, 187AXA1A) (1998.01 - ???); 899.00 ccm - 39.00 KM/29.00 kW; Silnik: 1170 A1.046

1.1 (187AXB, 187AXB1A) (1998.01 - ???); 1108.00 ccm - 54.00 KM/40.00 kW; Silnik: 176 B2.000; 187 A1.000

FIAT SEICENTO Van (187)

1.1 (187CXB/C) (1998.01 - ???); 1108.00 ccm - 54.00 KM/40.00 kW; Silnik: 176 B2.000

0.9 (187AXA) (1998.01 - ???); 899.00 ccm - 39.00 KM/29.00 kW; Silnik: 1170 A1.046